



G. Hoiß, Enzianstr. 58, 82178 Puchheim

Stadt Puchheim  
z. Hd.  
Herrn Ersten Bürgermeister  
Norbert Seidl  
Poststr. 2  
82178 Puchheim

Günter Hoiß  
CSU-Fraktion im Stadtrat Puchheim  
Enzianstr. 58  
82178 Puchheim  
E-Mail: [hoiss@stadtrat-puchheim.de](mailto:hoiss@stadtrat-puchheim.de)

Puchheim, 05.08.2020

Antrag der CSU-Fraktion auf eine Sofortmaßnahme zur Starkregenvorsorge in Puchheim-Ort, Bolzplatz Alte Bahnhofstr.

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Seidl,

die CSU-Fraktion beantragt im Nachgang zum Stadtratsbeschluss vom 28.03.2017 und den Ausführungen des Ersten Bürgermeisters in der Stadtratssitzung vom 26.05.2020 zunächst folgende Sofortmaßnahmen zur Verhinderung oder zumindest Minderung einer weiteren Überflutungsgefahr für die vom Stark- oder Dauerregen betroffenen Anwesen an der Alten Bahnhofstraße. Wie der Dauerregen in dieser Woche gezeigt hat, waren es gerade mal etwa 6 cm, die nicht zu einer erneuten Überflutung des Bolzplatzes und Anliegergrundstücke geführt hatten.

Beantragt werden konkret folgende Sofortmaßnahmen:

1. Erhöhung der nördlichen Uferböschung des Grabens, der am Bolzplatz entlang verläuft, um das Ausufer des Baches bei bereits niedriger Beaufschlagung zu verhindern.
2. Errichtung eines begrünten Erdwalls, mit ca. 70 cm Höhe auf gesamter Breite des Bolzplatzes am nördlichen Ende sowie auf ca. weiteren 10 Metern am westlichen Ende des Bolzplatzes, zum direkten Schutz der überflutungsgefährdeten Bebauung.
3. Anhebung und Profilierung des Bolzplatzes für einen Wasserlauf in Richtung Süden (Bach), so wie es Seitens der Stadt angeblich sein soll.
4. Vertiefung des Bachbettes um 30 – 50 cm und regelmäßige Pflege und Unterhalt. Zum Ausgleich von Eingriffen in das Sohlssubstrat können Ufertaschen angelegt werden, welche die vorhandene Flora und Fauna unterstützen können. Werden die Taschen

---

**Mitglieder der CSU-Fraktion**

Sprecher: Thomas Hofschuster

Thorsten Heil | Günter Hoiß | Karin Kamleiter | Christian Olschowksy | Dominik Schneider | Sonja Strobl-Viehhauser | Wolfgang Wirth | Rainer Zöllner

seitlich angelegt, können diese als Rückzugraum genutzt werden und sind nicht abflusshindernd.

5. Erhöhung des Fließquerschnittes unterhalb des Holzsteges. (Anheben des Steges oder Ersatz durch einen Bogensteg vergleichbar zu dem am Wasserspielplatz).
6. Als weitere Maßnahme denkbar wäre ein zweiter Abfluss vom Bolzplatz aus unter der alten Bahnhofstraße zum Gröbenbach. Dieser wäre ohne negative Auswirkungen auf die Nachbarschaft und Umgebung möglich.

Wie bekannt, ist die Stadt seit der Stadtratssitzung im März 2017 mit der Erstellung eines Gutachtens beschäftigt, ein Ergebnis wurde dem Stadtrat bis heute nicht präsentiert. Das seit langem versprochene Gutachten eines extern beauftragten Ingenieurbüros liegt laut Aussage des 1. Bürgermeisters in der Sitzung am 26.05.2020 noch immer nicht vor. Die Antragstellerin erbittet Aufklärung über den Vertrags- und Fertigstellungstermin des Gutachtens.

Die von Seiten der Stadt herangezogenen Annahmen und Grundlagen, dass das Gelände von der Bebauung zum Bach hingeneigt sei, wird von den Antragstellern angezweifelt. Zumindest ist Tatsache, dass die vermeintliche Geländeneigung nicht ausreicht, um einen Aufstau und ein Ausufer bei Starkregenereignissen zu unterbinden. Dokumentationen bestätigen die Aussage der Anwohner, dass der Bach bei Starkregen über die Ufer tritt und das Wasser in Richtung bebaute Grundstücke (Alte Bahnhofstr. 7-11a) läuft. Die Stadt als Grundeigentümerin des Grabens und auch des Bolzplatzes ist hier in der Verantwortung.

Auch die von der Stadt dementierte Verengung des Durchlasses durch die Alte Bahnhofstraße zum Gröbenbach ist bereits durch Inaugenscheinnahme leicht erkennbar. Durch nachträgliche Einbringung einer Betonwand sowie querlaufender Rohre (der Telekom) wurde der Abflussquerschnitt des Durchlasses um etwa 25 % reduziert. Zudem bringen die den Einlauf querenden Leitungen die Gefahr einer Verlegung des Abflusses mit Treibgut mit sich.

Oben genannte Maßnahmen – zumindest die Punkte 1 bis 5 - können kurzfristig als Sofortmaßnahme realisiert werden. Sie stören den Spielbetrieb am Bolzplatz nicht wesentlich und können im Bereich des Erdwalls sogar noch zu einer insektenfreundlichen Bepflanzung gepflegt werden.

Ein gesamtheitliches Konzept scheint selbst bei externen Begleitung in weiter Ferne. Die vorgeschlagenen Maßnahmen hätten auf weitere, in den Folgejahren eventuell geplante Maßnahmen keine negative Auswirkung.

---

**Mitglieder der CSU-Fraktion**

Sprecher: Thomas Hofschuster

Thorsten Heil | Günter Hoiß | Karin Kamleiter | Christian Olschowksy | Dominik Schneider | Sonja Strobl-Viehhauser | Wolfgang Wirth | Rainer Zöllner

Der Ursprung des Problems ist damit nicht gelöst. Hierzu bedarf es umfangreicherer und weitgreifender Maßnahmen. Die aufgezeigten Sofortmaßnahmen wären jedoch erste kostengünstige Maßnahmen, welche kurzfristig umgesetzt werden können, um Gefährdungen und Schadenspotentiale zu reduzieren.

Konkret wird beantragt:

- die Punkte 1-5 als Sofortmaßnahme umzusetzen,
- Punkt 6 nach Prüfung und Festlegung eines geeigneten Ablaufpunktes umzusetzen.

Zudem werden folgende Anfragen gestellt:

- Wer ist für den Unterhalt des Grabens zwischen Austritt aus der Verrohrung südwestliche Ecke des Freizeitgeländes) und bis zur Mündung in den Gröbenbach zuständig?
- Gibt es für das Pumpenhaus am Gröbenbach (Brunnenpumpenanlage) eine Betriebsanleitung und -anweisung, insbesondere zur Regelung des Staus oberhalb der Anlage?
- Wer ist für eine korrekte Bedienung und Steuerung der Anlage verantwortlich?
- Bis wann ist mit dem o.g. Gutachten zu rechnen?

Freundliche Grüße

Im Auftrag

gez.

Günter Hoiß

gez.

Thorsten Heil



Anlage

1 Schematische Übersichten

2 Fotodokumentation vom 26.07.2016

3 Fotodokumentation 04.08.2020

# Anlage 1



---

## Mitglieder der CSU-Fraktion

Sprecher: Thomas Hofschuster

Thorsten Heil | Günter Hoß | Karin Kamleiter | Christian Olschowsky | Dominik Schneider | Sonja Strobl-Viehhauser | Wolfgang Wirth | Rainer Zöllner



---

**Mitglieder der CSU-Fraktion**

Sprecher: Thomas Hofschuster

Thorsten Heil | Günter Hoß | Karin Kamleiter | Christian Olschowksy | Dominik Schneider | Sonja Strobl-Viehhauser | Wolfgang Wirth | Rainer Zöller

Anlage 3



Bolzplatz Alte Bahnhofstr., Puchheim-Ort  
Dienstag, 04.08.2020, 13.45 Uhr



---

**Mitglieder der CSU-Fraktion**

Sprecher: Thomas Hofschuster

Thorsten Heil | Günter Hoß | Karin Kamleiter | Christian Olschowksy | Dominik Schneider | Sonja Strobl-Viehhauser | Wolfgang Wirth | Rainer Zöllner